
























Sluggo PRO										AXERA H AXERA H EMC					
Normaldüngung															
	12 m			15 m			16 m			18 m			20 m		
	D4 H VxR			D4 H VxR			D4 H VxR			D4 H VxR			D4 H VxR		
1/min	800			800			800			900			1100		
	50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50		
	7,5			7,5			7,5			8			8,5		
				E			E			G			H		
1/min				400			400			600			800		
	E			G			G			--			--		
1/min	400			500			500			--			--		
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10
1	1.3	1.1	1.0	1.0											
2	1.9	1.7	1.5	1.5	1.3	1.2	1.4	1.3	1.1	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	
3	3.1	2.8	2.5	2.5	2.2	2.0	2.3	2.1	1.9	2.1	1.9	1.7	1.9	1.7	1.5
4	4.4	3.9	3.5	3.5	3.1	2.8	3.3	2.9	2.6	2.9	2.6	2.3	2.6	2.3	2.1
5	5.0	4.4	4.0	4.0	3.6	3.2	3.8	3.3	3.0	3.3	3.0	2.7	3.0	2.7	2.4
6	6.3	5.6	5.0	5.0	4.4	4.0	4.7	4.2	3.8	4.2	3.7	3.3	3.8	3.3	3.0
7	8.1	7.2	6.5	6.5	5.8	5.2	6.1	5.4	4.9	5.4	4.8	4.3	4.9	4.3	3.9
8		10.0	9.0	9.0	8.0	7.2	8.4	7.5	6.8	7.5	6.7	6.0	6.8	6.0	5.4
9						9.2		9.6	8.6	9.6	8.5	7.7	8.6	7.7	6.9
10											10.0	9.0		9.0	8.1
11															9.9









Auf Grund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringungsmenge kann die normale Abdrehrprobe nicht durchgeführt werden. Benützen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg / ha als Richtwerte. Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche.

Sluggo PRO										AXERA H AXERA H EMC						
										Normdüngung						
	21 m			24 m			25 m			24 m			25 m			
	D4 H VxR			D4 H VxR			D4 H VxR			D7 H VxR			D7 H VxR			
<b>1/min</b>	1100			1200			1200			1100			1100			
	50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50			
	8,5			9			9			8,5			8,5			
	H			H			H			H			H			
<b>1/min</b>	850			950			950			850			850			
	--			--			--			--			--			
<b>1/min</b>	--			--			--			--			--			
kg / ha																
		km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10
2		1.1														
3		1.8	1.6	1.4	1.6	1.4	1.3	1.5	1.3	1.2	1.6	1.4	1.3	1.5	1.3	1.2
4		2.5	2.2	2.0	2.2	1.9	1.8	2.1	1.9	1.7	2.2	1.9	1.8	2.1	1.9	1.7
5		2.9	2.5	2.3	2.5	2.2	2.0	2.4	2.1	1.9	2.5	2.2	2.0	2.4	2.1	1.9
6		3.6	3.2	2.9	3.1	2.8	2.5	3.0	2.7	2.4	3.1	2.8	2.5	3.0	2.7	2.4
7		4.6	4.1	3.7	4.1	3.6	3.3	3.9	3.5	3.1	4.1	3.6	3.3	3.9	3.5	3.1
8		6.4	5.7	5.1	5.6	5.0	4.5	5.4	4.8	4.3	5.6	5.0	4.5	5.4	4.8	4.3
9		8.2	7.3	6.6	7.2	6.4	5.8	6.9	6.1	5.5	7.2	6.4	5.8	6.9	6.1	5.5
10		9.6	8.6	7.7	8.4	7.5	6.8	8.1	7.2	6.5	8.4	7.5	6.8	8.1	7.2	6.5
11				9.4				9.9	8.8	7.9		9.2	8.3	9.9	8.8	7.9
12							10.0			9.6			10.0			9.6










Auf Grund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringungsmenge kann die normale Abdrehrprobe nicht durchgeführt werden. Benützen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg / ha als Richtwerte. Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche.

Sluggo PRO										AXERA H AXERA H EMC						
Normdüngung																
	25 m			25 m			27 m			28 m						
	D4 H VxR			D7 H VxR			D7 H VxR			D7 H VxR						
<b>1/min</b>	1200			1100			1200			1200						
	50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50						
	9			8,5			8,5			8,5						
	H			H			H			H						
<b>1/min</b>	950			850			950			950						
	--			--			--			--						
<b>1/min</b>	--			--			--			--						
kg / ha																
		km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	kg/min	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10
3		1.5	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2	1.4	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1			
4		2.1	1.9	1.7	2.1	1.9	1.7	1.9	1.7	1.6	1.9	1.7	1.5			
5		2.4	2.1	1.9	2.4	2.1	1.9	2.2	2.0	1.8	2.1	1.9	1.7			
6		3.0	2.7	2.4	3.0	2.7	2.4	2.8	2.5	2.2	2.7	2.4	2.1			
7		3.9	3.5	3.1	3.9	3.5	3.1	3.6	3.2	2.9	3.5	3.1	2.8			
8		5.4	4.8	4.3	5.4	4.8	4.3	5.0	4.4	4.0	4.8	4.3	3.9			
9		6.9	6.1	5.5	6.9	6.1	5.5	6.4	5.7	5.1	6.2	5.5	4.9			
10		8.1	7.2	6.5	8.1	7.2	6.5	7.5	6.7	6.0	7.2	6.4	5.8			
11		9.9	8.8	7.9	9.9	8.8	7.9	9.2	8.1	7.3	8.8	7.9	7.1			
12				9.6			9.6			9.9	8.9		8.6			










Auf Grund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringungsmenge kann die normale Abdrehtprobe nicht durchgeführt werden. Benützen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg / ha als Richtwerte. Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streulfläche.

Sluggo PRO										Normaldüngung						AXIS - H (hydr.) 50					
		12 m			15 m			16 m			18 m			18 m							
		S 1			S 1			S 1			S 4			S 1							
1/min		750			900			900			900			900							
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50							
		4			5			5			3,5			7							
		13			16			16			42			16							
		1			2			2			2			5							
1/min		300			400			400			600			700							
		2			3,5			3,5			--			--							
1/min		400			500			500			--			--							
kg / ha																					
		km/h			km/h			km/h			km/h			km/h							
1		8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10					
2		3.8	3.3	3.0	3.0	2.7	2.4	2.8	2.5	2.3	2.5	2.2	2.0	2.5	2.2	2.0					
3		7.5	6.7	6.0	6.0	5.3	4.8	5.6	5.0	4.5	5.0	4.4	4.0	5.0	4.4	4.0					
													9.3			9.3					









Auf Grund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringmenge kann die normale Abdrehrprobe nicht durchgeführt werden. Benützen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg / ha als Richtwerte. Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streulfläche.

Sluggo PRO			Normaldüngung			AXIS - H (hydr.) 50										
	20 m	21 m	24 m		24 m	24 m		24 m		24 m		24 m		24 m		
	S 4	S 4	S 4		S 4	S 6		S 6		S 6		S 8		S 8		
1/min	1000	1000	1100		1100	1100		1100		1100		1000		1000		
	50 / 50	50 / 50	50 / 50		50 / 50	50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50		50 / 50		
	6	6	9		9	8		8		8		6,5		6,5		
	43	43	50		50	58		58		58		61		61		
	5	5	8		8	7		7		7		5,5		5,5		
1/min	700	700	800		800	800		800		800		700		700		
	--	--	--		--	--		--		--		--		--		
1/min	--	--	--		--	--		--		--		--		--		
kg / ha																
		km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
1	kg/min	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10
2		2.3	2.0	1.8	2.1	1.9	1.7	1.9	1.7	1.5	1.9	1.7	1.5	1.9	1.7	1.5
3		4.5	4.0	3.6	4.3	3.8	3.4	3.8	3.3	3.0	3.8	3.3	3.0	3.8	3.3	3.0
		9.3	8.4	10.0	8.9	8.0	8.8	7.8	7.0	8.8	7.8	7.0	8.8	7.8	7.0	










Auf Grund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringmenge kann die normale Abdrehrprobe nicht durchgeführt werden. Benützen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg / ha als Richtwerte. Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streulfläche.

Sluggo PRO			Normaldüngung			AXIS - H (hydr.) 50										
	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m								
	S 4	S 6	S 8	S 8	S 10	S 10	S 12	S 12								
1/min	1100	1100	1000	1000	1000	1000	900	900								
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50								
	9	8	6,5	6,5	2,5	2,5	0,5	0,5								
	50	58	61	61	66	66	62	62								
	8	7	5,5	5,5	2	2	0	0								
1/min	800	800	700	700	650	650	600	600								
	--	--	--	--	--	--	--	--								
1/min	--	--	--	--	--	--	--	--								
kg / ha																
		km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
1	kg/min	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10
2		1.8	1.6	1.4	1.8	1.6	1.4	1.8	1.6	1.4	1.8	1.6	1.4	1.8	1.6	1.4
3		3.6	3.2	2.9	3.6	3.2	2.9	3.6	3.2	2.9	3.6	3.2	2.9	3.6	3.2	2.9
		8.4	7.5	6.7	8.4	7.5	6.7	8.4	7.5	6.7	8.4	7.5	6.7	8.4	7.5	6.7










Auf Grund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringmenge kann die normale Abdrehrprobe nicht durchgeführt werden. Benützen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg / ha als Richtwerte. Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streulfläche.

Sluggo PRO										Normaldüngung						AXIS - H (hydr.) 50					
		27 m			27 m			27 m			27 m			27 m							
		S 8			S 10			S 12			S 4 + Z 14			S 6 + Z 16							
1/min		1100			1000			1000			1100			900							
		50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50			50 / 50							
		8,5			3,5			3			6,5			2							
		66			66			66			60			63							
		7,5			3			2,5			5,5			1							
1/min		800			750			700			850			650							
		--			--			--			--			--							
1/min		--			--			--			--			--							
kg / ha																					
		km/h			km/h			km/h			km/h			km/h							
1		1.7	1.5	1.3	1.7	1.5	1.3	1.7	1.5	1.3	1.7	1.5	1.3	1.7	1.5	1.3					
2		3.3	3.0	2.7	3.3	3.0	2.7	3.3	3.0	2.7	3.3	3.0	2.7	3.3	3.0	2.7					
3		7.8	6.9	6.2	7.8	6.9	6.2	7.8	6.9	6.2	7.8	6.9	6.2	7.8	6.9	6.2					








Auf Grund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringmenge kann die normale Abdrehrprobe nicht durchgeführt werden. Benützen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg / ha als Richtwerte. Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streulfläche.









Sluggo PRO			Normaldüngung			AXIS - H (hydr.) 50										
	28 m	28 m	28 m	28 m	28 m	28 m	28 m	28 m								
	S 8	S 10	S 12	S 6 + Z 16	S 8 + Z 18											
1/min	1100	1000	1000	900	800											
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50											
	8,5	3,5	3	2	0											
	66	66	66	63	64											
	7,5	3	2,5	1	0											
1/min	800	750	700	650	650											
	--	--	--	--	--											
1/min	--	--	--	--	--											
kg / ha																
		km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
1	kg/min	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10
2		1.6	1.4	1.3	1.6	1.4	1.3	1.6	1.4	1.3	1.6	1.4	1.3	1.6	1.4	1.3
3		3.2	2.9	2.6	3.2	2.9	2.6	3.2	2.9	2.6	3.2	2.9	2.6	3.2	2.9	2.6
		7.5	6.7	6.0	7.5	6.7	6.0	7.5	6.7	6.0	7.5	6.7	6.0	7.5	6.7	6.0

Auf Grund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringmenge kann die normale Abdrehrprobe nicht durchgeführt werden. Benützen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg / ha als Richtwerte. Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche.

Sluggo PRO			Normaldüngung			AXIS - H (hydr.) 50									
	30 m	30 m	30 m												
	S 12	S 6 + Z 16	S 8 + Z 18												
1/min	1100	1100	1100												
	50 / 50	50 / 50	50 / 50												
	5	5	0,5												
	68	73	74												
	4,5	4	0												
1/min	800	800	800												
	--	--	--												
1/min	--	--	--												
kg / ha															
	km/h		km/h			km/h			km/h			km/h			
	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10
1	1.5	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2						
2	3.0	2.7	2.4	3.0	2.7	2.4	3.0	2.7	2.4						
3	7.0	6.2	5.6	7.0	6.2	5.6	7.0	6.2	5.6						
4			9.4			9.4			9.4						

Auf Grund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringmenge kann die normale Abdrehrprobe nicht durchgeführt werden. Benützen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg / ha als Richtwerte. Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streulfläche.

Sluggo PRO										MDS 8.2 - 14.2 MDS 18.2 - 20.2					
Normaldüngung															
	10 m	12 m		15 m			16 m			18 m					
	M1	M1		M1			M1			M2					
	540	540		600			600			540					
	50 / 50	50 / 50		60 / 60			60 / 60			70 / 70					
	E 4 - C 2	E 4 - C 2		D 6 - C 2			D 6 - C 2			W 3 - C 2					
	A 5 - A 5	A 6 - A 6		--			--			--					
kg / ha															
	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10
3	1.5	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0								
4	2.3	2.0	1.8	1.9	1.7	1.5	1.5	1.3	1.2	1.4	1.3	1.1	1.3	1.1	1.0
5	2.3	2.0	1.8	1.9	1.7	1.5	1.5	1.3	1.2	1.4	1.3	1.1	1.3	1.1	1.0
6	3.0	2.7	2.4	2.5	2.2	2.0	2.0	1.8	1.6	1.9	1.7	1.5	1.7	1.5	1.3
7	3.8	3.3	3.0	3.1	2.8	2.5	2.5	2.2	2.0	2.3	2.1	1.9	2.1	1.9	1.7
8	4.5	4.0	3.6	3.8	3.3	3.0	3.0	2.7	2.4	2.8	2.5	2.3	2.5	2.2	2.0
9	7.5	6.7	6.0	6.3	5.6	5.0	5.0	4.4	4.0	4.7	4.2	3.8	4.2	3.7	3.3
10			9.6	10.0	8.9	8.0	8.0	7.1	6.4	7.5	6.7	6.0	6.7	5.9	5.3
11									9.6		10.0	9.0	10.0	8.9	8.0

Sluggo PRO										MDS 10.1-11.1-12.1 MDS 17.1-19.1						
Normaldüngung																
	18 m															
	M1X															
 1/min	540															
 cm	70 / 70															
	X 4 - C 2															
	--															
kg / ha																
	 kg/min	km/h			km/h			km/h			km/h			km/h		
		6	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8
3		1.1														
4		1.7	1.4	1.3												
5		1.7	1.4	1.3												
6		2.2	1.9	1.7												
7		2.8	2.4	2.1												
8		3.3	2.9	2.5												
9		5.6	4.8	4.2												
10		8.9	7.6	6.7												
11				10.0												